

Alla cortese attenzione
della dirigente scolastica
ITT Primo Levi Sant'Egidio
alla V.ta

Oggetto: verbale di consegna attrezzature ed impianti laboratorio di confezione

Il sottoscritto, prof. Antonio Viola in qualità di docente incaricato del collaudo delle macchine ed impianti oggetto della fornitura

ATTESTA


che nel laboratorio di moda sono arrivate le seguenti macchine ed attrezzature e che alcune di esse sono tuttora in corso di installazione come da prospetto allegato

Macchina	Annotazioni	Data di consegna
n. 3 MACCHINE PER CUCIRE LINEARE INDUSTRIALE 5000 S.P.M. COD.ABX-9900H-D4 Incluso tavolo	In corso di installazione	novembre
N. 1 ASOLATRICE 4200 P.M COD.ABX-1790S/K con tavolo	In corso di installazione	novembre
N. 1 RICAMATRICE 15 AGHI COD. ABX-1501-CS Avente le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">• Testa singola• Aghi: 15 aghi• Applicazione Cappelli, t-shirt, pelle, scarpe,• Area di cucito 510 * 360mm• Max. velocità 1200SPM alta velocità• Controller 8 "computer touch screen• Cambio colore automatico	In corso di installazione	novembre
n. 1 tagliacuce Juki modello MO6816S compresa di tavolo	In corso di installazione	
N. 1 LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE TEACHBOARD VERSIONE DELUXE DELTCB-32T86 80.7" AREA ATTIVA 32 TOCCHI COMPLETA DI LICENZA OKTOPUS POWERED BY WACEBO (1 TEACHER + 5 CLIENT) + PIATTAFORMA CLOUD XIMBUS 1+40 + DABLIU IPEN 6 TASTI – 8 FUNZIONI DESCRIZIONE SOFTWARE AUTORE PER GESTIONE LIM/TOUCHSCREEN COLLABORATIVO/GESTIONALE OKTOPUS POWERED BY WACEBO	Installazione della macchina effettuata. Necessaria ulteriore verifica per il funzionamento della piattaforma cluod	
N. 1 NOTEBOOK Sistema operativo Win 10 Home 64 bit – Multilingual User Interface (MUI) Processore Intel Core i3 (7 gen) 7020U / 2.3 GHz /	Classe V sez. A	

3 MB Cache (Miglioria) Memory 4 GB DDR4 (1 x 4 GB) Memoria 1 TB HDD / 5400 rpm (Miglioria)		
N. 1 VIDEOPROIETTORE OTTICA ULTRA CORTA NEC UM361X CON STAFFA A PARETE Tecnologia di proiezione: 3LCD tecnologia Risoluzione nativa: 1024 x 768 (XGA) Formato schermo: 4:3 Rapporto di contrasto: 6000:1 Luminosità : 3000 ANSI Lumen		
N. 1 MOBILETTO DI SICUREZZA PER NOTEBOOK A PARETE TEACHBOX MODULAR COMPLETO DI GRUPPO VENTOLE TEACH COOLER E MODULO TEACHPOWERPLUS	Gruppo ventole da installare	
n. 1 corso di base di almeno 6 ore con assistenza dedicata di almeno 1 anno		
Banco da stiro mod. DT-Q3	Non corrispondente al codice ABX- SBX 112	
PEN EXAM READER per alunni disabili	Software da installare	

Sant'Egidio alla Vibrata li 16/12/2019

prof. Antonio Viola





UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "PRIMO LEVI" DI SANT'EGIDIO E ANCARANO (TE)



Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado Ancarano e Sant'Egidio alla Vibrata
Scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale Sant'Egidio alla Vibrata
Istituto Tecnico Tecnologico • Indirizzi Meccanica e Meccatronica / Sistema Moda Sant'Egidio alla Vibrata

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-32 - **Laboratori
professionalizzanti - CUP G17D17000150007 - IN - PROFESSIONAL STYLE
CIG 76544869AA**

Prot.3587 del 27/05/2020

All'albo Sito web www.iocprimolevi.gov.it
ALLA PIATTAFORMA GPU

Oggetto: affidamento Progetto PON obiettivo 10.8.1.B2 finanziato dal FESRPON-AB-2018-32, procedura negoziata portale MEPA, 2284978 del 19.04.19 (SERVIZIO E FORNITURA DI LOTTO UNICO DI BENI E SERVIZI LABORATORIO MODA IN PROFESSIONAL STYLE, DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO TECNICO CIG: 76544869AA)

In data odierna, presso l'Istituto Omnicomprensivo "Primo Levi" di Sant'Egidio e Ancarano (TE), in riferimento al realizzato Progetto PON obiettivo 10.8 finanziato dal FESR, di cui in oggetto meglio specificato, a successivo controllo dell'esecuzione del contratto di servizio e forniture con ABINTRAX S.r.l. Sede legale Via Marina del Mondo, 62, 70043 MONOPOLI (BA), ed a collaudo/verifica di conformità dei servizi e forniture, già in documento PROT. 10411 del 16/12/2019, per certificare successivamente alle difformità e/o vizi delle prestazioni rilevate all'appaltatrice che l'oggetto di che trattasi, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, è certificazione e collaudo che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, anche successivamente agli interventi sulle difformità e/o vizi delle prestazioni rilevate all'appaltatrice.

Sant'Egidio alla Vibrata,

Per l'Istituto Omnicomprensivo "Primo Levi"
di Sant'Egidio e Ancarano



Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Lucia Condolo)

Lucia Condolo

Cliente:

Istituto Omnicomprensivo S. Egidio alla Vibrata
Piazza B. Croce, 20 64016 - Sant'Egidio alla Vibrata (TE)

Ditta:

Abintrax – Via Marina del mondo, 62 – 70043 Monopoli (BA)

OGGETTO: Riunione di verifica di conformità-funzionamento delle attrezzature didattiche, dopo la fornitura e installazione, relativa al progetto **LABORATORIO MODA IN PROFESSIONAL STYLE CIG: 7921032264 CUP: G17D17000150007 cod. 10.8.1.B2-FESRPN-AB-2018-32**

Nell'anno 2020, il giorno 29 del mese di maggio, ha inizio alle ore 12.00 la riunione per il collaudo delle attrezzature didattiche relative al progetto **LABORATORIO MODA IN PROFESSIONAL STYLE CIG: 7921032264 CUP: G17D17000150007 cod. 10.8.1.B2-FESRPN-AB-2018-32** dopo che nei giorni precedenti, la ditta fornitrice ABINTRAX ha provveduto al completamento della messa in funzione delle macchine consegnate nei termini stabiliti dal progetto come da verbale del 16/12/2019.

Sono presenti:

- Il collaudatore Prof. Ing. Antonio VIOLA;
- Un rappresentante della ditta fornitrice ABINTRAX sig. Alessio Di Rosa;
- Il D.S. Prof. Lucia Condolo, il D.S.G.A. Ginevra Spitilli, allo scopo di visionare tutte le macchine ed attrezzature fornite e il loro corretto funzionamento.

I sottoscritti hanno proceduto in data odierna alla verifica del funzionamento ed ad ulteriore collaudo del materiale relativo alla RDO 2284978 - LABORATORIO MODA Progetto: 10.8.1.B2-FESRPN-AB-2018-32 Laboratori professionalizzanti CUP: G17D17000150007 CIG: 7921032264 IN PROFESSIONAL STYLE

ACCUMARK-11PE	Software Cad ACCUMARK 11 PE	Pz	1
Digitizer	Postazione rilevazione modelli Gerber	Pz	1
SP-120	Plotter Gerber SP-120	Pz	1
ABX-9900H-D4	Macchina da cucire lineare industriale 5000 S.P.M cod. ABX-9900H-D4	Pz	3
ABX-SEW-B1W	Tavolo da lavoro	Pz	1
ABX-1790S_K	Asolatrice 4200 P.M ABX-1790S/K	Pz	1
ABX-SEW-B1W	Tavolo da lavoro	Pz	1
ABX-1501-CS	Macchina ricamatrice semi-industriale 15 Aghi cod. ABX-1501-CS	Pz	1
MO6816S	Tagliacuci Juki MO6816S	Pz	1
ABX-SEW-B1W	Tavolo da lavoro	Pz	1
ABX-SBS-112	Bancone da stiro	Pz	1
397HX	Notebook Dell Vostro 15 3568-Intel Core 3 (7 generazione) 7020 U/2.3 Implementazione a 8 Giga di RAM (miglioria) Hard disk SSD(miglioria)	Pz	9
.	Configurazione software Antivirus (Avast)	Pz	9
.	Configurazione software Open Office	Pz	9
DELTCB-32T86	LIM TeachBoard Deluxe 32T86	Pz	1
Oktopus	697B6061BEC198E3		
Ximbus	FSHCFSHR7MW1HW89		
AK330114050S	Cavo HDMI Metri 5 Doppia Schermatura	Pz	1
LKMP04	Mult. 4 Uscite Universale Schuko Biv.	Pz	1
00709	Cavo Alimentazione 5 mt. spina italiana	Pz	1
UM361X	Videoproiettore Nec ad ottica ultra corta con staffa a parete	Pz	1
.	Mobiletto di sicurezza notebook a parete composto da:	Pz	1
TCBBOX	Box di sicurezza porta notebook TeachBox	Pz	1
TCBCOOL	Gruppo Ventole per TeachBox	Pz	1
TCBBOXPP	Modulo Teach Power Plus (4 pr. biv. mag)	Pz	1

TeachGuard-Basic	Internet Management System TeachGuard B (da collegare e configurare)	Pz	1
C-PEN-EXAMRDR	C-Pen Exam Reader	Pz	1
	Corso di base di almeno 6 ore con assistenza dedicata di almeno 1 anno		

CONSIDERATO

- Che in data 16.12.2019, termine ultimo per la realizzazione del progetto è stato redatto il verbale di consegna della merce entro i termini previsti dal bando considerando anche la proroga concessa;
- che è stato effettuato un esame generale della fornitura sulla scorta degli atti di gara, dell'offerta e dei documenti contrattuali e preparatori;
- **che successivamente alla gara sono state fornite ulteriori indicazioni sulla tipologia delle macchine e dei software da installare da parte dell'Istituto;**
- **che la ditta Abintrax, a mezzo di dichiarazione del titolare, si impegna a partire dalla data del presente collaudo a fornire assistenza in remoto sulla attrezzatura fornita compreso il software installato per la durata di 60 mesi prevista dal bando;**
- **che la ditta Abintrax, a mezzo di dichiarazione del titolare, si impegna a fornire, per la macchina ricamatrice, ulteriore dispositivo di protezione dal rischio di contatto accidentale con gli aghi, da installare prima dell'attivazione della formazione sulla macchina stessa;**
- **che sono state acquisite le certificazioni CE delle macchine oggetto della fornitura e ove mancanti dichiarazioni del titolare della ditta sulla conformità delle stesse;**
- che dalle verifiche e dai controlli effettuati dal Collaudatore Ing. Antonio VIOLA è risultato che la fornitura è stata eseguita in conformità alle prescrizioni contrattuali, i materiali sono idonei e a norma di legge e per le parti non ispezionabili la Ditta ne assicura la perfetta corrispondenza alle prescrizioni contrattuali;
- accertato che la fornitura è stata eseguita secondo quanto stabilito negli atti contrattuali e documenti connessi e che i lavori e le forniture sono stati fatti a perfetta regola d'arte
- Che la ditta ha fornito Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico realizzato per il collegamento delle macchine all'impianto elettrico esistente della scuola redatto secondo quanto previsto dal DM 37/08;

SI ATTESTA

che la fornitura relativa al **PROGETTO LABORATORIO MODA IN PROFESSIONAL STYLE CIG: 7921032264 CUP: G17D17000150007 cod. 10.8.1.B2-FESRPN-AB-2018-32** dalla ditta aggiudicataria, come sopra specificato, risulta conforme alle caratteristiche specificate nel capitolato d'appalto e **successive modifiche** ed integrazioni, è in stato di efficienza e funzionalità, è esente da difetti o vizi evidenti che ne possano pregiudicare l'utilizzo, corrisponde nelle quantità indicate in fattura e, pertanto, può essere collaudata con esito **POSITIVO**.

Sant'Egidio Alla Vibrata, 29/05/2020

